

Blutabnahme Monovette (Fa. Sarstedt)






Anzahl	Beschreibung	Ref. Nr.	Bild	Hinweis
	Serum 7,5 ml	01.1602		
	Serum 4,0 ml	04.1925		
	Serum 2,6 ml	04.1905		
	Serum Microvette CB 200 Z-Gel	20.1291		z. B. für Kinder
	EDTA 9 ml K2E	02.1063.100		RhD-Faktor (Schwangerschaft), Blutgruppe, AK-Bestimmung
	EDTA 2,7 ml	05.1167		Blutbild, etc.
	EDTA 1,2 ml K3E	06.1664.001		Blutbild, etc.; z. B. für Kinder
	EDTA Microvette 250 K3	20.1331		Blutbild für Kinder
	Citrat 3,0 ml	05.1165		Gerinnung
	Citrat 1,4 ml	06.1668.001		Gerinnung, z.B. für Kinder
	ThromboExact 2,7 ml	05.1168.001		Thrombozyten
	NAF 2,7 ml	04.1918		Glucose
	Gluco-Exact 3,1 ml	05.1074.001		z. B. Schwangerschaftsdiabetes
	Homocystein 2,9 ml	04.1908.001		
	Li-Heparin 4,5 ml <input type="checkbox"/> 9,0 ml <input type="checkbox"/>	05.1106.001		
	Quantiferon-Testset : 1x Li-Hep. 9 ml + 1x EDTA 2,7 ml <input type="checkbox"/> <u>oder</u> 2x Li-Hep. 4,5 ml + 1x EDTA 2,7 ml <input type="checkbox"/>			
	Safety-Kanüle 20G	85.1160.200		gelb, mit Sicherheit
	Safety-Kanüle 21G	85.1162.200		grün, mit Sicherheit
	Safety-Kanüle 22G	85.1440.200		schwarz, mit Sicherheit
	Abnahmekit NIPT Trisomie			Trisomien 13, 18, 21

Weitere Abnahmematerialien




Anzahl	Beschreibung	Ref. Nr.	Bild	Hinweis
	Stuhlröhrchen-Set	S21490		Stuhluntersuchung
	I-FOBT Stuhlröhrchen Patiententest*	V-PZ26		Test auf okkultes Blut im Stuhl

* Aufgrund des geringen Verfallsdatum, ist die max. Bestellzahl auf 20 Stk./Bestellung begrenzt.

Urin-Abnahmematerialien

Anzahl	Beschreibung	Ref. Nr.	Bild	Hinweis
	Urin Monovette 10 ml	10.252		U-Status, Sediment, klinische Chemie und Bakterienkultur
	Urinbecher mit grünem Deckel	75.1354.001		
	Einwegbecher			
	Urin-Sammelgefäß 2 l			z. B. für VMS/HIES, Katecholamine <i>ggf. Salzsäure mitbestellen!</i>
	Salzsäure-Röhrchen			Salzsäure 15 ml zur Ansäuerung von Sammelurin

Formulare / Flyer / Versandbeutel / Sonstiges

Anzahl	Beschreibung		
	Anforderungsschein Muster 10 (Kombischein DIN A4)		Anforderungsschein Muster 10-PL (Privatärztl. Laborgemeinschaft)
	Anforderungsschein für Selbstzahler (IGeL-Schein)		Anforderungsschein Allergie
	Anforderungsschein Gynäkologische Endokrinologie		Einwilligungserklärung für genetische Analysen
	Bestellformular Labor-Abnahmesysteme Fa. Sarstedt (kostenlos)		Bestellformular Mikrobiologie (kostenlos)
	Bestellformular Labor-Abnahmesysteme Vacutainer Fa. Becton-Dickinson (kostenlos)		Bestellformular Praxisbedarf (kostenpflichtig)
	Flyer „B-Streptokokken“		Flyer „Cytomegalie“
	Flyer „Ringelröteln“		Flyer „Toxoplasmose“
	Flyer „Varizella-Zoster-Virus“		Flyer „vegane/vegetarische Ernährung“
	Barcode-Etiketten- BLOCK		Flyer „Sexuell übertragbare Infektionen“
	Barcode-Etiketten- ROLLE		Laborbuch
	Order-Entry Barcode-Rolle		EILT-Aufkleber
	Versandbeutel („Känguru-Beutel“)		
	Multi-Safe Comfort (6 Liter) 	Multi-Safe Comfort (4 Liter) 	Multi-Safe Vario (2 Liter) 
Sonstiges:			

Kontakt:


Medizinisches Labor Ostsachsen
Bremer Str. 57
01067 Dresden
Tel.: 0351 3140610 0

Ihre Bestellmöglichkeiten:

- Per Fax: 0351 3140610 337
- Per E-Mail: bestellung-dd@labor-ostsachsen.de
- Per Laborfahrer

Auftragsdatum, Praxisstempel

Packdatum Labor / Kürzel





Blutabnahme Vacutainer (Fa. Becton-Dickinson)

Anzahl	Beschreibung	Ref. Nr.	Bild	Hinweis
	Serum 8,5 ml	367953		z. B. für Kinder
	Serum 5,0 ml	367955		
	Serum 3,5 ml	367957		
	EDTA 10,0 ml	367525		RhD-Faktor (Schwangerschaft), Blutgruppe, AK-Bestimmung
	EDTA 3,0 ml	368856		Blutbild, etc.
	Citrat 3,0 ml	363079		Gerinnung
	NaF 2,0 ml	368920		Glucose
	Heparin 4,0 ml	367869		
	Homocystein 5,0 ml	367764		
	Sicherheitskanüle Eclipse 21G	368609		grün
	Sicherheitskanüle Eclipse 22G	368610		schwarz
	Halter (Holder)	364815		
	Quantiferon-Testset Gold + EDTA			
	Abnahmekit NIPT Trisomie			Trisomien 13, 18, 21

Urin-Abnahmematerialien




Anzahl	Beschreibung	Ref. Nr.	Bild	Hinweis
	Urin Monovette 10 ml	10.252		U-Status, Sediment, klinische Chemie und Bakterienkultur
	Urinbecher mit grünem Deckel	75.1354.001		
	Einwegbecher			
	Urin-Sammelgefäß 2 l			z. B. für VMS/HIES, Katecholamine <i>ggf. Salzsäure mitbestellen!</i>
	Salzsäure-Röhrchen			Salzsäure 15 ml zur Ansäuerung von Sammelurin

Weitere Abnahmematerialien

Anzahl	Beschreibung	Ref. Nr.	Bild	Hinweis
	Stuhlröhrchen-Set	S21490		Stuhluntersuchung
	I-FOBT Stuhlröhrchen Patiententest*	V-PZ26		Test auf okkultes Blut im Stuhl

* Aufgrund des geringen Verfallsdatum, ist die max. Bestellzahl auf 20 Stk./Bestellung begrenzt.

Formulare / Flyer / Versandbeutel / Sonstiges

Anzahl	Beschreibung		
	Anforderungsschein Muster 10 (Kombischein DIN A4)		Anforderungsschein Muster 10-PL (Privatärztl. Laborgemeinschaft)
	Anforderungsschein für Selbstzahler (IGeL-Schein)		Anforderungsschein Allergie
	Anforderungsschein Gynäkologische Endokrinologie		Einwilligungserklärung für genetische Analysen
	Bestellformular Labor-Abnahmesysteme Fa. Sarstedt (kostenlos)		Bestellformular Mikrobiologie (kostenlos)
	Bestellformular Labor-Abnahmesysteme Vacutainer Fa. Becton-Dickinson (kostenlos)		Bestellformular Praxisbedarf (kostenpflichtig)
	Flyer „B-Streptokokken“		Flyer „Cytomegalie“
	Flyer „Ringelröteln“		Flyer „Toxoplasmose“
	Flyer „Varizella-Zoster-Virus“		Flyer „vegane/vegetarische Ernährung“
	Barcode-Etiketten- BLOCK		Flyer „Sexuell übertragbare Infektionen“
	Barcode-Etiketten- ROLLE		Laborbuch
	Order-Entry Barcode-Rolle		EILT-Aufkleber
	Versandbeutel („Känguru-Beutel“)		
	Multi-Safe Comfort (6 Liter) 	Multi-Safe Comfort (4 Liter) 	Multi-Safe Vario (2 Liter) 
Sonstiges:			

Kontakt:

Medizinisches Labor Ostsachsen
Bremer Str. 57
01067 Dresden
Tel.: 0351 3140610 0

Ihre Bestellmöglichkeiten:

- Per Fax: 0351 3140610 337
- Per E-Mail: bestellung-dd@labor-ostsachsen.de
- Per Laborfahrer

Auftragsdatum, Praxisstempel

Packdatum Labor / Kürzel